

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/16122/18

Spis. zn.: ZN/2165/ŽP/18

Počet listů: 7

Počet příloh: 3

Počet listů příloh: 3

Vyřizuje: Ing. Žaneta Dvořáková

Datum: 3. 8. 2018

ROZHODNUTÍ

Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona

následující rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení:

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

- název záměru: **Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby**
- zařazení podle přílohy č. 1 zákona: bod **52** (Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je realizace protipovodňové ochrany spočívající ve vybudování systému zemních hrází, železobetonových stěn a mobilního hrazení na obou březích Drnového potoka. Je navržen nový jez se středovým pilířem.

Umístění záměru: kraj: Plzeňský
obec: Klatovy
k.ú.: Klatovy, Luby

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Navrhovaná stavba protipovodňových opatření bude realizována v souvisle zastavěném území v městské části Klatovy – Luby podél vodoteče Drnový potok od ř. km 5,968 až do ř. km 7,182 (tj. od stávajícího železničního mostu na trati Klatovy – Sušice na konec zastavěné městské části Klatovy – Luby). Záměr bude realizován na pozemcích v k.ú. Luby a k.ú. Klatovy na pravém i levém břehu Drnového potoka. V rámci realizace protipovodňových opatření se předpokládá

vybudování systému zemních hrází, železobetonových stěn a mobilního hrazení na obou březích Drnového potoka a jezu s rybím přechodem. Dále dojde také k odbahnění nadeje spočívající ve vytěžení nánosů splavenin a plavenin a zkapacitnění koryta.

Záměr je svým charakterem novostavba a bude navazovat na vybudované komunikační přístupy. Stavba bude dopravně obsluhovatelná ze stávajících místních komunikací. Komunikace po ochranných hrázích budou sloužit pouze pro údržbu vodního díla a nebudou veřejnosti přístupné. Na stavbu je vázána související investice přeložky vodovodu u čerpací stanice, což bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. Důvodem záměru jsou stávající nedostatečná protipovodňová opatření, neboť k vyběžení vod dochází již při průtoku Q1.

Oznamovateli nejsou v současné době známy jiné další záměry, které by mohly kumulovat své vlivy s uvedeným záměrem.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměr předpokládá vybudování systému zemních hrází, železobetonových stěn a mobilního hrazení na obou březích Drnového potoka v ř. km cca 5,968 – 7,182.

Mezi stavební objekty patří:

Zemní hráz – Je navržen systém zemních sypaných hrází. Těleso hráze bude provedeno s návodním lícem ve sklonu 1:2, šířkou koruny hráze 3,0 – 3,5 m a vzdušním svahem ve sklonu 1:2. Na koruně hráze bude vedena nezpevněná cesta šíře dle koruny hráze. Vzdušní líc hráze bude proveden s úpravou ohumusováním a osetím v tl. 100 mm.

Opěrná zeď – Jedná se o betonovou konstrukci s výztuží svařovanou sítí 100/100/8. Stěny opěrné zdi budou na styku se zemním tělesem beze sklonu. Délka železobetonové opěrné zdi je vždy v závislosti na daném úseku. Hlava opěrné železobetonové zdi je na kótě dle podélného profilu. Povrch je betonový, neupravený. Základ pro opěrnou zeď bude tvořit betonový pas o výšce 1,5 m a šířce 1,0 m z betonu s výztuží. Z toho pasu bude vytažena výztuž pro napojení vrchní části opěrné zdi. Vrchní hrana tohoto pasu bude zhotovena vždy 1,0 m pod úroveň stávajícího terénu. Vrchní část opěrné zdi bude výšky dle podélného profilu s neměnnou šířkou 500 mm, taktéž z betonu s výztuží. Následně bude proveden zpětný zásyp zemním materiálem, hutněným po vrstvách maximální výšky 0,3 m na úroveň původního terénu, resp. 1,0 m nad základový pas. Povrch zemního zásypu bude ohumusován a oset trávou v tl. 100 mm.

Mobilní zábrana - Jako mobilní hrazení je navržen systém protipovodňového chodníku se systémem automatického zdvihu. Konstrukce protipovodňového chodníku je tvořena železobetonovým základem usazeným v terénu na místě ohrožení povodní a ocelovým roštem s krycí sklolaminátovou deskou. Oba díly jsou spojeny panty, které umožňují vztyčení pochozí konstrukce z klidového stavu do polohy tvořící protipovodňovou zábranu. Aktivaci sklopné části bude možné řešit manuálně, mechanicky, případně hydraulicky. Podle výsledků inženýrsko - geologického průzkumu bude rozhodnuto o nejvýhodnějším způsobu založení celé základové konstrukce. V běžných případech bude základový práh osazen do rýhy vyhloubené v podloží rostlého terénu a po osazení obsypán a obsyp zhutněn. V případě geologicky nevhodných základových poměrů budou pro ukotvení k podloží použity piloty, případně mikropiloty nebo nepropustné stěny. Při indikaci zvýšené hladiny dešťové vody vizuálně, příp. pomocí čidla v prostoru betonového základu pod rámy dojde k aktivaci systému zdvihu. Zdvih stěny zabezpečí hydraulické případně pneumatické válce umístěné v pouzdru na spodní straně rámu.

Jez - Stávající konstrukce klapkového jezu bude odstraněna, navržen je nový jez se středovým pilířem. Konstrukce jezu bude půdorysně rozdělena na dvě části. V levé části rybí přechod a v pravé konstrukce klapkového jezu. Konstrukce jezu je navržena z betonu s výztuží 100/100/8 mm. Jako finální úprava bude zhotovena kamenná dlažba. Těleso klapkového jezu bude rozděleno středovým pilířem o šířce 2,0 m a výšce 0,5 m nad úroveň Q100 pro daný úsek (404,85 m n. m.) na dvě pole o šířce 9,95 m. Do každého z těchto polí bude osazena polohovatelná jezová klapka, jejíž horní hrana bude nastavitelná až do výšky Q100 (404,35 m n. m.).

Rybí přechod začíná nátokem v jezové stěně, tj. otvor o rozměrech 2000/1600 mm. Otvor výřezu bude osazen 2x hradící stěnou, která zajistí regulaci vody na nátok do rybího přechodu. Rybí přechod bude složen z celkem 16 komor (tůní), které jsou vzájemně propojeny. V trase rybího přechodu budou provedeny přehrážky z přírodního oblého kamene, který bude uložen do betonového lože „na svislo“, čímž dojde k vytvoření jednotlivých sekcí (tůň) v rybím přechodu. Kameny v přehrážce budou osazeny tak, aby mezi nimi vznikaly průliny a minimální šířka průliny činila 250 mm, maximální pak 425 mm. Břehy v rybím přechodu budou tvořeny železobetonovými opěrnými stěnami tloušťky 300 a 1000 mm z betonu s výztuží 100/100/8 mm. Jako finální úprava bude zhotovena kamenná dlažba. Dno v jednotlivých tůňkách bude opevněno kamennou rovinou (oblohranné přírodní kamenivo) do betonového lože s finální úpravou dna tůní pohozem přírodním dnovým (říčním) substrátem. Délka navrhovaného rybího přechodu činí 44,0 m, šířka v jednotlivých tůních činí 2,0 m ve dně a délka 2,8 m. Parametry rybího přechodu jsou: celkový spád 1:76 m, návrhový průtok 0,250 m³/s, maximální rychlost 1,2 m/s, počet přepážek 16 ks, spád na šterbině 0,12 m, maximální hloubka v tůni 0,6 m, návrhová šířka šterbiny 0,425 m.

Ocelová hradidla budou o šířce dle konkrétního otvoru.

Čerpací stanice 01 a 02 - Bude zhotovena z železobetonového prefabrikátu o rozměrech 2,0 x 2,0 m s výškou 2,5 m. Prefabrikovaný díl čerpací stanice bude osazen na dno upravené stavební jámy. Na dně stavební jámy bude provedena železobetonová deska z betonu C 25/30 v tl. 350 mm s výztuží 2x svařovanou sítí 100/100/6,0 mm. Do komory bude vstup po nerezovém žebříku, který bude kotven do stěny prefabrikátu čerpací stanice a vstupního komínu šachty. Komin bude osazen vzduchotěsným, plynotěsným a vodotěsným poklopem s uzamykáním o vnitřních rozměrech 900 x 600 mm. Tlakové potrubí bude vyvedeno za opěrnou zeď nad úroveň Q100.

Čerpací stanice 03 (ČS)- Je navržena na soutoku dvou menších toků, které tvoří levostranný nátok do Drnového potoka. Každý z těchto toků bude sveden betonovým korytem ke stavidlu, které bude tyto vody přepouštět do Drnového potoka. V případě větších průtoků bude toto stavidlo uzavřeno a koryto nátoky se začne plnit vodou. Následně bude otevřeno stavidlo, které přepustí vodu na šneková čerpadla, aby mohla být přitékající voda čerpána za protipovodňovou zábranu do Drnového potoka. Čerpací stanice je přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech 21,6 x 6,9 m s vyztuženou betonovou konstrukcí. Hlavní část tvoří obdélníkové koryto o šířce 2,0 m a výšce 1,7 m, které bude zhotoveno ve spádu 1,0 % směrem ke stavidlu v severní části ČS. Dno koryta v této části je na úrovni 403,20 m n. m. V tomto místě se do koryta napojí další přítok, a to od západního nátoky Drnového potoka. Je zde navržen přepad na kótě 404,00 m n. m. Další stavidlo je osazeno v jižní části ČS, a to v místě přepouštění vyšších průtoků na šneková čerpadla. Otvor pro stavidlo je o rozměrech 3,0 x 1,7 m. Šneková čerpadla jsou navržena do konstrukce obdélníkového tvaru o rozměrech 10,3 x 6,6 m. Technická místnost je navržena jako monolitická konstrukce o rozměrech 4,0 x 2,8 x 3,25 m.

Oznamovatel: Město Klatovy
náměstí Míru 62
339 01 Klatovy

Zpracovatel oznámení: VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň

Záměr „**Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby**“ naplňuje dikci bodu **52** (Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu

rozhodl správní orgán tak, že záměr

„Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby“

nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>), pod kódem záměru **PLK1872**.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 15. 6. 2018 pod č.j. PK-ŽP/12580/18 oznámení záměru „Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby“ za účelem provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.

Dopisem ze dne 20. 6. 2018 pod č.j. PK-ŽP/12710/18 bylo oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu, rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

Dne 20. 6. 2018 správní orgán zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu s § 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) pod kódem záměru **PLK1872**.

K oznámení se **v zákonem stanovené lhůtě** dle § 6 odst. 8 zákona (tj. do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty:

1) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,

- 2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
- 3) Městský úřad Klatovy

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

- 1) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,** ze dne 12. 7. 2018 pod č.j. ČIŽP/43/2018/4197; doručeno správnímu orgánu dne 13. 7. 2018 pod č.j. PK-ŽP/15297/18, s tímto závěrem:

Oddělení ochrany vod:

- Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany ovzduší:

- Konstatuje, že při provozu záměru nebude docházet k přímým emisím do ovzduší.
- Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení odpadového hospodářství:

- Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany přírody

- Konstatuje, že realizace záměru nepředpokládá narušení ekosystémů a vliv na biotu lze hodnotit jako akceptovatelný.
- Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany lesa

- Uvádí, že realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani k dotčení ochranného pásma 50 m od okraje lesa.
- Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

- 2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,** ze dne 16. 7. 2018 pod č.j. KHSPL/17921/21/2018; doručeno správnímu orgánu dne 16. 7. 2018 pod č.j. PK-ŽP/15303/18, s tímto závěrem:

- Konstatuje, že předložené oznámení záměru se považuje z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví za dostatečné pro daný účel s tím, že toto oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
- Nemá připomínky.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

3) Městský úřad Klatovy, ze dne 17. 7. 2018 pod č.j. ŽP/4992/18/Sch; doručeno správnímu orgánu dne 19. 7. 2018 pod č.j. PK-ŽP/15306/18, s tímto závěrem:

- Konstatuje, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona a výše uvedenými vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení takto:

I.

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

1) Rozsah a podoba záměru jako celku:

Záměr představuje výstavbu protipovodňových opatření na úseku Drnového potoka v městské části Klatovy – Luby. Protipovodňová opatření spočívají ve výstavbě systému zemních sypaných hrází, protipovodňových opěrných zdí, mobilní zábrany, jezu s rybím přechodem, čerpacími stanicemi a dalšími souvisejícími prvky. Záměr bude navazovat na stávající komunikační přístupy. Navržené komunikace po ochranných hrázích budou sloužit výhradně pro údržbu vodního díla a nebudou veřejnosti přístupné. V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího pevného jezu a čištění nadjezí. Dále se předpokládá částečná demolice podezdívek a plotů u jednotlivých nemovitostí v místě výstavby protipovodňových opatření, v místě nové čerpací stanice bude demolován stávající zpevněný výpustní objekt bezejmenné vodoteče. Kácení dřevin bude prováděno jen v nutném rozsahu (cca 23 ks dřevin).

Záměr bude realizován v městské části Luby na jihu města Klatovy v k.ú. Luby a Klatovy. Úpravy se týkají části Drnového potoka od ř. km 5,968 až do ř. km 7,182. Realizace záměru bude probíhat v souvisle zastavěné oblasti.

2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných):

Záměr bude probíhat v městské části Klatovy – Luby podél vodoteče Drnový potok od ř. km 5,968 až do ř. km 7,182 (tj. od stávajícího železničního mostu na trati Klatovy – Sušice na konec zastavěné městské části Klatovy – Luby). Záměr je situován do souvisle zastavěné oblasti na pozemky v k.ú. Klatovy a Luby. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá kumulace vlivů s ostatními záměry. Na stavbu je vázána související investice přeložky vodovodu u čerpací stanice, což bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. V současné době, nejsou oznamovateli jiné záměry v dané lokalitě známy.

3) Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti:

Realizací záměru dojde k trvalému záboru ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se však o malé výměry. Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa a pozemků v ochranném pásmu lesa. Vliv na horninové prostředí není předpokládán. V dotčeném území záměru nejsou evidována

ložiska vyhrazených ani nevyhrazených surovin (ČGS - Surovinový informační systém).

Záměr nevyžaduje napojení na pitnou vodu. Spotřeba vody se nepředpokládá. Záměr představuje spotřebu el. energie. Předpokládaný instalovaný příkon bude 140 kW. Realizací záměru dojde ke kácení dřevin v předpokládaném množství cca 23 ks. Pro výstavbu záměru se předpokládá především jednorázového odběru stavebních surovin a materiálů. Jedná se zejména o stavební materiál, beton, řezivo, ocel a pomocné stavební konstrukce. Lze konstatovat, že se jedná o použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároku na jejich speciální výrobu nebo těžbu. Dále budou spotřebovávány pohonné hmoty a maziva pro provoz stavebních mechanismů a agregátů.

Vzhledem ke stávající fragmentaci krajiny a výrazným komunikačním omezením zájmového prostoru, nebude záměr zásadním způsobem snižovat biologickou rozmanitost území. Záborem půdy a skryvkou kulturních vrstev dojde sice k negativnímu ovlivnění druhů flóry a ztrátě jedinců drobné fauny vázané na půdní horizont, ale nikoliv ke snížení biologické rozmanitosti širšího území, narušení migračních tras či vzniku trvalých cizorodých biotopů nebo jinému významnému negativnímu ovlivnění dané oblasti. Dle provedeného ichtyologického průzkumu v roce 2017 byl zjištěn v Drnovém potoce výskyt mihule potoční. Správní orgán se ztotožňuje s vyjádřením orgánu ochrany přírody Městského úřadu Klatovy, že vzhledem k účelnosti záměru je vliv na biotu akceptovatelný.

Záměr nebude mít významný vliv na změnu klimatu. Účelem záměru je zabránit škodám na hmotném majetku a zajistit ochranu obyvatelstva před povodněmi.

4) Produkce odpadů:

Ve fázi výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. Ve fázi výstavby, provozu i příp. ukončení provozu se předpokládá produkce odpadů pouze v kategorii "O" (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi. Zhotovitel stavby si před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s odpady do doby jejich využití. Nelze-li odpady využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění.

S veškerými odpady vznikajícími v souvislosti s provozem záměru bude nakládáno podle jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle druhů v zájmu jejich co nejvyššího využití pro recyklaci.

Odpady budou zařazeny podle druhů a kategorií, budou kontrolovány nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovány budou podle druhů a kategorií a budou vedeny v evidenci odpadů vše v souladu se zákonnými podmínkami. V případě vzniku nepředpokládaného odpadu bude tento odpad zařazen podle kategorie a druhu a předán oprávněné osobě. Odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. S případnou zeminou vniklou při terénních úpravách bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Při ukončení provozu záměru vznikne odpad podobný jako odpad ve fázi výstavby. Nepředpokládá se vznik nebezpečných odpadů s problematickým zajištěním jeho odstranění.

Během realizace výstavby záměru je předpokládán vznik splaškových odpadních vod z dočasně umístěných sociálních zařízení (chemická WC). Ve fázi provozu záměru se nepředpokládá produkce splaškových odpadních vod. Dešťové vody budou volně zasakovány nebo po povrchu svedeny do stok.

5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy:

Po omezenou dobu realizace výstavby lze předpokládat v důsledku zemních prací, přesunu materiálů, stavebních hmot a stavebních mechanismů zvýšenou prašnost a hluk. Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na možnost eliminace a charakter stavby považovat za málo významnou. Hlavní zdroj hluku bude představovat především provoz stavební techniky (bagr, nákladní automobily, aj.). Navýšení hlukové zátěže je však časově omezené na dobu výstavby záměru. Ve fázi výstavby bude taktéž docházet k uvolňování zplodin ze zvýšeného provozu dopravních prostředků.

Ve fázi provozu nebude záměr zdrojem hluku, prašnosti ani významného negativního znečišťování ovzduší. V průběhu provozu záměru se nepředpokládá projev vibrací. Záměr nebude zdrojem pachových látek. Výstavba ani provoz záměru nebude zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.

6) Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky:

Výstavba ani samotný provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Mezi potenciální rizika patří: únik nebezpečných a ropných látek při havárii vozidel, příp. úkapy ze stojících vozidel a požár.

7) Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukové zátěže):

Ve fázi výstavby záměru může dojít ke zvýšené hlučnosti a prašnosti vyvolané stavebními pracemi a zvýšenou intenzitou dopravy, avšak v míře obvyklé pro obdobnou stavební činnost. Mezi hlukově nejnáročnější práce budou patřit výkopové a těžké stavební práce. Uvažovaná stavební technika bude odpovídat obvyklému rozsahu používaných mechanismů při zajišťování běžných staveb a práce budou probíhat výhradně v denní době. Vlivem zvýšené nákladní dopravy může dojít k mírnému zhoršení kvality ovzduší bez rizik na zdraví obyvatel. Nepředpokládá se kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani půdy chemickými látkami nebo patogenními organismy či jejich toxiny.

II.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

1) Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání:

Záměr je situován podél vodoteče Drnový potok od ř. km 5,968 až do ř. km 7,182 (tj. od stávajícího železničního mostu na trati Klatovy – Sušice na konec zastavěné městské části Klatovy – Luby) v k.ú. Klatovy a Luby v souvisle zastavěné oblasti. Záměr se nachází převážně podél pravého a levého břehu Drnového potoka v místě stávajících zahrad, ostatních ploch, komunikací, trvale travního porostu a v korytě vodního toku. Záměr bude navazovat na vybudované komunikační přístupy. Na ploše záměru se v současné době nachází objekt jezu, který bude demolován a nahrazen novým jezem s rybím přechodem. Je navržena také částečná demolice podezdívek a plotů u jednotlivých nemovitostí v místě výstavby protipovodňových opatření, a v místě nové čerpací stanice bude demolován stávající zpevněný výpustní objekt bezejmenné vodoteče.

Dle vyjádření Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 24. 5. 2017 a dle platné územně plánovací dokumentace je zájmové území - koridor pro provedení protipovodňové ochrany v k.ú. Luby součástí plochy označené v Územním plánu Klatovy jako VPS2P, tj. veřejně prospěšné stavby pro ochranu území před povodní, záplavou či erozí a splachem z polí a pro zvyšování retenční schopnosti krajiny. Záměr je v souladu s platným Územním plánem Klatovy.

- 2) Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části:

Realizací záměru dojde v malém rozsahu k trvalému záboru ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Vlivem záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani k dotčení ochranného pásma 50 m od kraje lesa. Lokalita záměru je odvodňována Drnovým potokem. Záměr se nachází v záplavovém území.

V dotčeném území se nenachází žádné důlní dílo (Informační systém Vlivy důlní činnosti České geologické služby), ložisko výhradních a nevýhradních surovin, ani dobývací prostor (Surovinový informační systém České geologické služby).

Zastoupení živočišných a rostlinných druhů v území odpovídá geografickým a přírodním poměrům. Plocha určená pro realizaci záměru je tvořena zejména kulturními trávníky, místy s ruderalními nálety bylin a keřů. Z entomologického hlediska lze konstatovat výskyt běžných druhů vázaných na rostliny. Z pohledu výskytu obratlovců je druhová diverzita vázána především na blízké polní plochy a urbanizovanou zeleň obce. Fauna je reprezentována běžnými drobnými savci. V zájmovém území nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin. Nepředpokládá se, že by realizací záměru a jeho následným využitím došlo k významnému negativnímu ovlivnění biologické rozmanitosti v území.

- 3) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:
 - a) územní systém ekologické stability krajiny:

Záměr není v přímém kontaktu se stávajícím ÚSES ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Registrované VKP ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebyly v dotčeném území záměru identifikovány. Uvedený záměr není v kolizi se stávajícími prvky územního systému

ekologické stability. Nejbližším stávajícím prvkem územního systému ekologické stability je lokální biocentrum „Luňáky“, vzdálené cca 3,5 km západně, které je součástí regionálního biokoridoru vedoucího od města Janovice nad Úhlavou k městu Švihov.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti:

Lokalita záměru se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu § 13 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že neleží na území ani se nijak nedotýká území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

K předmětnému záměru vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné s tím, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

V širším okolí záměru se nachází evropsky významná lokalita Natura 2000 „Štola Loreta“ vzdálená cca 2,3 km jihozápadně od záměru. Mezi nejbližší maloplošná chráněná území vyskytující se v širším okolí záměru patří PP Loreta, ležící cca 2,3 km jihozápadním směrem a PR Luňáky, nacházející se cca 3,6 km západním směrem od záměru. Nejbližší památné stromy se nacházejí v centru města Klatovy. Nejbližší ležícím památným stromem je „Javor u klatovské pošty“ vzdálený cca 1,8 km.

c) území přírodních parků:

Realizací záměru nebude přímo dotčeno území přírodního parku. Nejbližším stávajícím přírodním parkem je „Přírodní park Plánický hřeben“, který se nachází 5 km východním směrem od záměru.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy:

Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Drnový potok je VKP ze zákona.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu:

V dotčeném území nejsou evidovány významné archeologické lokality. Území je evidováno jako území s archeologickými nálezy kategorie II „středověké a novověké jádro obce“. Platí povinnost respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Mezi kulturní památky v okolí patří kostel sv. Mikuláše, nacistické popraviště s památníkem a areál tvrzíště Lubské tvrze

(Památkový katalog Státního památkového fondu). Neočekává se, že tyto kulturní památky budou záměrem ovlivněny.

f) území hustě zalidněná:

Lokalita Luby je částí okresního města Klatovy. Nachází se na jihu Klatov. V roce 2017 zde žilo cca 980 obyvatel. Katastrální výměra území Luby činí 5,45 km². Záměr se netýká problematiky hustě zalidněných území ve smyslu vlivu tohoto faktoru na únosnost využití území.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží):

Nejedná se o území zatěžované nad míru únosného environmentálního zatížení. Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou zpracovateli oznámení známy skutečnosti, které by dokládaly přítomnost starých ekologických zátěží v lokalitě záměru.

III.

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy):

Na základě posouzení záměru v jednotlivých kapitolách lze hodnotit, že obyvatelstvo nebude obtěžováno vlivem provozu uvažovaného záměru nad limity dané obecně závaznými právními předpisy. Negativní vlivy posuzovaného záměru budou patrné pouze v období výstavby záměru. Nejvýznamnější vlivy budou patrné v místě probíhajících stavebních prací.

2) Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy:

Vzhledem k lokalizaci záměru nebude záměr zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

3) Intenzita a složitost vlivů:

Rušivé vlivy související s posuzovaným záměrem lze rozdělit na vlivy působící ve fázi výstavby a na vlivy působící ve fázi provozu.

Během realizace výstavby záměru pravděpodobně dojde ke zvýšené hluchosti a prašnosti vyvolané stavebními pracemi, avšak v míře obvyklé pro obdobnou stavební činnost. Jedná se o vlivy přechodné, omezené pouze po dobu provádění stavebních prací. Zvýšená hladina hluku je považována za akceptovatelnou. Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na možnost eliminace a rozsah stavby za málo významnou. Emise spojené s provozem dopravních prostředků lze považovat za málo významný vliv. Lze předpokládat, že nebudou překračovány hygienické limity hluku z výstavby, avšak může být případným hlukem omezen faktor pohody obyvatel. Stavební práce mohou být v omezené míře i zdrojem přenosu vibrací na obyvatelstvo, což lze k jejich dočasné povaze považovat za málo významný vliv.

Ve fázi provozu nebude záměr zdrojem hluku ani přímým zdrojem znečišťování ovzduší. Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv na hmotný majetek a kulturní památky v okolí.

4) Pravidelnost vlivů:

Ve fázi výstavby záměru dojde ke zvýšené hlučnosti, prašnosti a emisí do ovzduší vyvolané stavebními pracemi a související dopravou. Přímé vlivy na obyvatelstvo způsobené provozem záměru nenastanou.

5) Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů:

Vlivy ve fázi výstavby záměru jsou přechodné, omezené pouze na dobu provádění stavebních prací. Mezi nejproblémovější vlivy v této fázi patří hluk a zvýšené emise do ovzduší ze související dopravy. Vlivy a účinky výstavby ani provozu záměru nebude obyvatelstvo významně negativně zasaženo. Záměr nevyvolává významně negativní vlivy na životní prostředí.

6) Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů:

Nepředpokládá se kumulace vlivů s jinými záměry. V současné době nejsou oznamovateli známy jiné záměry v dané lokalitě, které by mohly s předmětným záměrem také spolupůsobit.

7) Možnost účinného snížení vlivů:

Během výstavby budou negativní vlivy minimalizovány technicko - organizačními opatřeními.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje v souladu s § 86 a 89 správního řádu. Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

podepsáno elektronicky

Přílohy:

- 1) Vyjádření - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
- 2) Vyjádření - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
- 3) Vyjádření - Městský úřad Klatovy

Rozdělovník k č.j. PK-ŽP/16122/18:

Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona:

Oznamovatel (s přílohou):

Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, prostřednictvím oprávněného zástupce oznamovatele: VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň

Dotčené územní samosprávné celky (bez příloh):

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

Dotčené správní úřady (bez příloh):

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
Skrétova 1188/15, 303 22 Plzeň

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha

Krajský úřad Plzeňského kraje, (dotčená oddělení odboru životního prostředí),
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Městský úřad Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce (bez příloh):

Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 16 zákona musí být tento závěr zjišťovacího řízení bezodkladně vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce, včetně informace, kdy a kde je možné do něj nahlížet. Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí závěru zjišťovacího řízení zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:
(podpis oprávněné osoby a razítko)