

č.j.: HO/977/19/Val  
vyřizuje: Valešová  
tel.: 376 347 231  
jvalesova@mukt.cz  
datum: 07.06.2019

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**Opatření obecné povahy**  
**stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci**

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 14.05.2019 podaného ze strany žadatele obchodní firmy GASSPO spol. s r.o., se sídlem Domažlická 210, 339 01 Klatovy 3, IČ: 453 48 774 po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 06.06.2019, č.j. KRPP-72451-1-2019-030406 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

**stanovuje**

přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v ul. Havlíčkova, Krejčího nábřeží, Tyršova /chodník/, Na Bělidle v Klatovech z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Reko MS Klatovy – Havlíčkova + 2“ v rozsahu dle předloženého harmonogramu prací:

I. Etapa ul. Havlíčkova od čp. 281 k čp. 243	10.06.2019 – 16.06.2019
II. Etapa ul. Tyršova od čp. 291 k čp. 447	17.06.2019 – 30.06.2019
III. Etapa ul. Havlíčkova od čp. 281 k čp. 243	24.06.2019 – 30.06.2019
IV. Etapa ul. Havlíčkova čp. 187	24.06.2019 – 30.06.2019
V. Etapa nábřeží Krejčího	01.07.2019 – 14.07.2019
VI. Etapa Na Bělidle	08.07.2019 – 14.07.2019
VII. Etapa ul. Havlíčkova	15.07.2019 - 11.08.2019
VIII. Etapa – konečná oprava povrchu	12.08.2019 – 30.09.2019

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: viz situace – které tvoří nedílnou součást tohoto opatření za použití těchto dopravních značek:
2. Dopravní značení bude osazeno na začátku úseku platnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpravu zařízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.

3. Svislá přenosná dopravní značka bude v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

### Odůvodnění

Dne 14.05.2019 podal žadatel obchodní firma GASSPO spol. s r.o., se sídlem Domažlická 210, 339 01 Klatovy 3, IČ: 453 48 774 zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provedení stavebních prací v ul. Havlíčkova, Na Bělidle, Krejčího nábřeží, Tyršova /chodník/ v Klatovech v době od 10.06.2019 do 30.09.2019.

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle schémat dopravně inženýrského opatření, které jsou součástí žádosti. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

### Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Městský úřad Klatovy  
hospodářský odbor  
nám. Míru 62  
339 01 Klatovy



František Kocfelda  
Vedoucí hospodářského odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

### Obdrží

GASSPO spol. s r.o., se sídlem Domažlická 210, 339 01 Klatovy 3  
Vlastní

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
Územní odbor Klatovy  
Dopravní inspektorát Klatovy  
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-72451-1/ČJ-2019-030406

Klatovy 6. června 2019

Počet stran: 1

Městský úřad Klatovy  
Hospodářský odbor  
náměstí Míru 62  
339 01 Klatovy

**Zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - stanovisko**  
K č. j. HO/826/19/Val

Dopravní inspektorát Policie ČR v Klatovech posoudil předloženou žádost z hlediska podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a sděluje následující.

Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace v ul. Havlíčkova, Krejčího nábřeží, Tyršova (chodník) v Klatovech za účelem realizace akce "*Reko MS Klatovy - Havlíčkova + 2*".

Pro stanovení přechodné úpravy provozu dopravní inspektorát potvrzuje platnost stanoviska ze dne 6. září 2017, uvedeného pod č.j. KRPP-122173-1/ČJ-2017-030406.

  
por. Bc. Vladimír Kříž  
komisař



npor. Mgr. Tomáš Šafařík  
vedoucí oddělení



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
Územní odbor Klatovy  
Dopravní inspektorát Klatovy  
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-122173-1/ČJ-2017-030406


Klatovy 6. září 2017  
Počet stran: 1

SUPTEl - PROJEKT s.r.o.  
Domažlická 210/III  
339 01 Klatovy


**REKO MS Klatovy - Havlíčkova + 2, Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek -  
vyjádření**

K návrhu dopravního opatření po dobu realizace stavby "REKO MS Klatovy - Havlíčkova + 2, Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek" dopravní inspektorát sděluje, že s tímto opatřením souhlasí.

Dopravní inspektorát zároveň ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích souhlasí se stanovením přechodné úpravy provozu.

  
por. Bc. Vladimír Kříž  
komisař



  
por. Mgr. Tomáš Šafařík  
vedoucí oddělení

**SUPTEL-PROJEKT s.r.o.**

IČO: 04581767 \* Domažlická 210/III, 339 01 Klatovy \* tel., fax: 376 315 767 \* e-mail: krivanek@gaspo.cz

Zodp. projektant NĚMEC	Projektant KŘIVÁNEK	Kreslí e-mail: krivanek@gaspo.cz KŘIVÁNEK <i>Křivanek</i>	Číslo zakázky 05 / 2017
Investor GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 40001 Ústí nad Labem			Datum VII / 2017
REKO MS Klatovy - Havlíčkova + 2 Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek			Účel DPS
			Formát 8 x A4
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			Číslo výkresu <b>P.B/6</b>

# DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

## PLYNOVOD + PŘÍPOJKY

Výkopové práce budou prováděny kolovým rypadlem, které bude výkopek nakládat na nákladní vozidlo po úsecích cca 20 - 30 m. Po montáži a uložení plynovodu bude výkop opět zahrnut. Pro přípojky se použije stejné dopravní značení jako pro plynovod. Překopy chodníků musí být zabezpečeny lávkou se zábradlím. Po skončení pracovní doby bude zbylý výkop ohraničen výstražnou uzávěrou č. Z 2, Z 4 - odstup max. 1,0 m.

Dopravní značení je řešeno v ul. Havlíčkova, Tyršova, Na Bělidle a Krejčího nábřeží v Klatovech. Většina výkopu bude vedena v Havlíčkově ulici, musí se zde proto uzavřít celá komunikace dle typ. schématu B/15.

V ul. Tyršova bude výkop probíhat v chodníku, přičemž pracovní technika musí stát v komunikaci. Omezí se zde provoz, který bude probíhat za zvýšené opatrnosti a bude řízen osobami odborně poučenými. Výkop bude označen po celé délce značkami Z 4a a Z 4a svL.

V ul. Na Bělidle bude výkop probíhat v celé šíři komunikace, bude zde také úplná uzavírka komunikace dle typ. schématu B/15.


Na Krejčího nábřeží bude výkop probíhat v pěší zóně v zámkové dlažbě. Výkop bude označen značkou A 15.

### Příčný výkop

#### ÚPLNÁ UZAVÍRKA DLE TYP. SCHÉMATU B/15

- Práce A 15
- Zábrana Z 2
- Zákaz vjezdu všech vozidel B1
- Zábrana Z 2
- Práce A 15

Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti jsou svislé dopravní značky umístěny na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.



Na Chmelnici

Na Bělidle

Nabr. Krejčího

Tyršova

Havlíčkova

Provoz řízen osobou odborně poučenou

Za sv. Z

Z 12  
A 15  
371

Z 2  
E 12  
B 1

Z 2  
A 15  
A 6B

14

13

12

1

2

7

6

5

4

3

Z 2  
E 12  
B 1

Z 2  
E 12  
B 1

9

1779

1378

1379

1380

1381

1382

439/3

3985

1492

1491/1

444/8

444/7

444/4

444/3

444/2

1491/2

447/1

1702

1703

2143/1

2143/2

1693

1694

2099

447/4

447/4

č. p. 447

1564  
č. p. 295

1563  
č. p. 291

č. p. 433

2571

č. p. 302

1614

č. p. 314

1615

450/1

3709/2

450/14

450/13

450/12

450/11

450/10

450/9

450/8

450/7

450/6

450/9

450/8

450/7

450/6

450/5

č. p. 274

1504

č. p. 290

1562

č. p. 270

1465

č. p. 254

1463

č. p. 257

1464

č. p. 455/1

1502  
č. p. 282

1503

6165

898/20

898/13

898/2

898/32

898/13

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2

898/2



