

Spisová zn.: ZN/ŽP/1707/20
Číslo jednací: **ŽP/4492/21/Se**
Vyřizuje: Bc. Sedláčková
Tel.: 376 347 241
E-mail: esedlackova@mukt.cz
Datum: 20. 5. 2021

Povolení k nakládání s vodami a k provedení vodních děl - „Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín“ zahrnující výstavbu mezí, záchytných příkopů a revitalizaci vodního toku s umístěním na p.p.č. 4368, 4495, 4566, 4761, 4891, 4879, 4769, 4391, 3776, 4507, 4373, 4558, 4247, 4157, 4555 v k.ú. Měčín

ROZHODNUTÍ:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona

vydává povolení

žadateli, který je účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
Obchodní firma nebo název: Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov
Identifikační číslo: 01312774

B) k provedení vodních děl podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona

Stavba vodních děl zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 - M 1 N mez

Těleso lichoběžníkového tvaru, výšky cca 500 mm s šířkou v koruně 500 mm a sklony svahů 1 : 1,5, bude provedena skryvka ornice v tl. 300 mm a v šířce dle grafické části PD, dále bude proveden výkop se sklony svahů 1:1 do hloubky cca 500 mm, násyp země bude prováděn po vrstvách z vykopané zeminy a kamenů, hutněn na 95 % PS, na závěr bude provedeno ohumusování v tl. 100 mm a osetí travní směsí s následnou nepravidelnou výsadbou místních druhů dřevin.

Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

Mez bude chránit stávající zástavbu obce a navržené zastavitelné území.

SO 02 - M 2 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše.

Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 03 - M 3 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 04 - M 4 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 05 - M 5 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 06 - M 6 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. Rozdílný bude pouze sklon svahování a to 1:2. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 07 - M 7 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. Rozdílný bude pouze sklon svahování a to 1:2. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 08 - M 8 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu. Mez bude chránit stávající areál ZD Měčín před přívalovými srážkami.

SO 09 - M 9 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez

dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 10 - M 10 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 11 - P 1 N příkop

Koryto příkopu bude lichoběžníkového tvaru, hloubky cca 550 mm s šířkou ve dně 600 mm a sklony svahů 1:2. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování v tl. 100 mm a osetí vhodnou travní směsí.

Ve staničení 0,01100 km bude vybudován propustek PR 6 N a ve staničení 0,32450 km propustek PR 7, tyto navrhovány z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se šikmými čely ve sklonu 1:1,5, před vtokem a za výtokem z propustku bude ve vzdálenosti 2,5 m proveden kamenný zához z LK do 50 kg.

Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 12 - P 2 N příkop

Koryto příkopu bude lichoběžníkového tvaru, hloubky cca 550 mm s šířkou ve dně 400 mm a sklony svahů 1:1,5. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování v tl. 100 mm a osetí vhodnou travní směsí. Tento bude budován v návaznosti na mez M 1 N.

Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

Příkop bude spolu s mezí chránit stávající zástavbu obce a navržené zastavitelné území.

SO 13 - P 3 N příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N, který je popsán v odstavci výše. Tento bude budován v návaznosti na mez M 2 N.

Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 14 - P 4 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N, který je popsán v odstavci výše. Tento bude budován v návaznosti na mez M 10 N.

Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 15 - P 5 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N, který je popsán v odstavci výše. Tento bude budován v návaznosti na mez M 8 N.

Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 16 - P 6 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N, který je popsán v odstavci výše.

Ve staničení 0,03200 km bude vybudován propustek PR 5 N, tento je navrhován z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se šikmými čely ve sklonu 1 : 1,5, před vtokem a za výtokem z propustku bude ve vzdálenosti 2,5 m proveden kamenný zához z LK do 50 kg.

Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 17 – REV 1 N revitalizace vodního toku

Odstranění zatrubněné části vodního toku a nahrazení otevřeným korytem, délka úpravy 461,73 m

Ve staničení 0,42094 km bude provedeno připojení nově budovaného příkopu P 1 N.

pro účely zadržování vody v krajině a jako protierozní a protipovodňová ochrana řešeného území

vše na p.p.č. 4368, 4495, 4566, 4761, 4891, 4879, 4769, 4391, 3776, 4507, 4373, 4558, 4247, 4157, 4555 v k.ú. Měčín, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Měčín, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0690-0-00, vodní útvar Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza, kód vodního útvaru BER_0420, určení polohy (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): revitalizace Třebýcinky ZÚ 1099518, 824 699, KÚ 1099245, 824 367

Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona ukládají tyto podmínky a povinnosti:

1. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací pro stavební povolení zpracovanou v 01/2020 firmou VODOPLAN s.r.o. – Ing. Jaroslav Feiferlík, ČKAIT 0200940
2. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené dokumentace pro stavební povolení vypracovala v lednu 2020 firma VODOPLAN s.r.o., projektant Ing. Jaroslav Faiferlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200940; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.
3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě, a to zejména ČEZ Distribuce, a.s. (zn. 1115535035 ze dne 18. 5. 2021), CETIN, a.s. (čj: 549591/20 ze dne 19. 2. 2022), Grid Services, s.r.o. (zn: 5002091490 ze dne 19. 2. 2020).
4. Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů nadzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí těchto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce a.s.
V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková nivelita země. Realizací stavby nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy.
Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/200 Sb. V platném znění.
Před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a

- umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.
5. Záchytným příkopem P 5 N na pozemcích p.č. 4368 a 4328 v k.ú. Měčín nesmí být sníženo krytí výtlačného řadu VI veřejného vodovodu z Radkovického vrtu do vodojemu, nebo musí být provedena taková opatření, která zabrání zamrzání vody ve výtlačném řadu.
 6. V pozemcích p.č. 4391 a 4392 v k.ú. Měčín (staničení 0,67510 km) nesmí být sníženo krytí řadů ani k jejich případnému zamrzání (výtlačného řadu V2 ze Skašovického vrtu a zásobovacího řadu veřejného vodovodu).
 7. Úprava koryta Třebýcinka mezi staničením PS 8 – 0,2800 a PS 10 – 0,3600 bude upraveno tak, aby nezasahovala do trasy veřejného vodovodu TL DN 100, který je veden k areálu ZD Měčín.
 8. Pro realizaci revitalizace vodního toku Třebýcinka (REV 1 N) a navazujících zaústění příkopu P 1 N a zaústění příkopu P 5 N do stávajícího koryta Třebýcinky bude vyhotoven havarijný plán a povodňový plán po dobu výstavby.
 9. Při hloubení nového koryta vodního toku bude provedeno vhodné opatření, aby nedocházelo ke znečišťování vody ve vodním toku.
 10. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno technikovi správce vodního toku.
 11. Stavební stroje na stavbě budou mít ekologické náplně.
 12. V průběhu zemních prací budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 13. Svrchní kulturní vrstvy půdy budou skryty odděleně a tyto opět využity.
 14. Práce budou prováděny tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
 15. Zamýšlené provádění prací bude včas projednáno s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
 16. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
 17. Stavba vodních děl bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2026**.
 18. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
 19. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženy doklady podle vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, zejména pak doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.

Odůvodnění:

Obchodní firma Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy se sídlem Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 10. 9. 2021 o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla „Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín“. Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, dle příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Žádost byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále jen „vyhláška“), a doložena dokumentací, projektem a všemi povinnými doklady podle ust. § 10 a § 2 vyhlášky, a to:

- MěÚ Klatovy, OVÚP – závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne

16. 3.. 2020 pod č.j. OVÚP/2061/20/Kr
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ze dne 1. 6. 2015 pod č.j: SPU 247152/2015
 - MěÚ Klatovy - koordinované stanovisko č. 162/20 ze dne 21. 4. 2020
 - MěÚ Klatovy, Odbor ŽP – závazné stanovisko orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství ze dne 1. 4. 2020 pod č.j.: ŽP/3089/20/Kr
 - MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko státní správy lesů - souhlas ze dne 15. 4. 2020 pod č.j.: ŽP/02037/20/KS
 - MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 31. 3. 2020 pod č.j.: ŽP/3021/20/Rt
 - Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy ze dne 5. 3. 2020 pod č.j.: HSPM-997-2/2020 KT
 - Vyjádření ŠVAK a.s. ze dne 3. 3. 2020 pod zn.: Za/2020/2050/73
 - stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy Praha, s.p., závod Berounka Plzeň zn.: PVL-16551/2020/340/Li PVL-3980/2020/SP ze dne 3. 3. 2020
 - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18. 5. 2021 pod zn.: 1115535035
 - stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 19. 2. 2020 pod zn.: 5002091490
 - vyjádření firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 19. 2. 2020 č.j.: 549591/20
 - zpráva o geotechnickém průzkumu; v 02/2020 vypracoval Mgr. Václav Rýdl, číslo oprávnění 2370/2018

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, dopisem ze dne 27. 11. 2021 oznámil všem účastníkům zahájení stavebního řízení, přičemž určil pro uplatnění případných námitek, popř. důkazů lhůtu do 10 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na pozdější námítka nebude brán zřetel. Stejná lhůta byla určena dotčeným orgánům pro uplatnění závazných stanovisek. Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námítka, bránící povolení stavby vodních děl dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 2, 16, 17, 18 upřesňují průběh realizace stavby vodních děl, v podmínkách pod č. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 jsou zakotveny oprávněné požadavky účastníků stavebního řízení a dotčených orgánů, podmínka pod č. 8 byla stanovena z důvodu možného ohrožení stavby povodněmi podmínky a podmínky č., 9, 10, 11 byly stanoveny pro ochranu povrchových vod před jejich mimořádným závažným zhoršením jakosti při provádění stavby. Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno podmínkou č. 19.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci nebude stavba zahájena. Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Štítek může být nahrazen

informační tabulí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách bylo zjištěno, že povolenými vodními díly za shora uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“

Doručí se

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj – Pobočka Klatovy se sídlem Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Město Měčín, Farní 43, 340 12 Švihov

Římskokatolická farnost Švihov, Komenského 92, 340 12 Švihov

Václav Hora, Vřesová 1161/11, 326 00 Plzeň

Václav Hora, Měčín, Za Rybníkem 183, 340 12 Švihov

Marie Antonová, Žinkovy 153, 335 54 Žinkovy

Josef Tykal, Spojovací 219, 251 63 Strančice

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb

katastrální území Měčín:

p.p.č. 3721, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3821, 4175, 4176, 4180, 4246, 4248, 4250,

4254, 4255, 4313, 4314, 4315, 4316, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4425, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4479, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4563, 4564, 4565, 4566, 4568, 4569, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4582, 4636, 4637, 4638, 4639, 4650, 4651, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4662, 4707, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4716, 4755, 4758, 4759, 4760, 4761, 4765, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4790, 4796, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4814, 4815, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4894, 4895, 4896, 4897

vlastníci veřejné technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň

GridServices, s.r.o., Domažlická 737/3, 339 01 Klatovy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přísp. organizace, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Dotčené orgány (datovou schránkou)

Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR

Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - ochrana ZPF

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí – orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství

Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP

Na vědomí (datovou schránkou)

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 304 20 Plzeň

(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Městský úřad Měčín - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci Měčín po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Poučení:

Běh **desetidenní lhůty** začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.