

Spisová zn.: ZN/ŽP/1366/20
Číslo jednací: **ŽP/3008/21/He**
Vyřizuje: Mgr. Hessová
Tel.: 376 347 285
E-mail: khessova@mukt.cz
Datum: 6. 4. 2021

Schválení stavebního záměru „HODOUSICE - VODOVOD“ s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Hodousice

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona, a zároveň příslušný k vydání společného povolení podle ust. § 94j odst. 1 stavebního zákona

schvaluje

žadateli, který je účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
Obchodní firma nebo název: Město Nýrsko
sídlo: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Identifikační číslo: 00255921

stavební záměr „HODOUSICE - VODOVOD“

podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 13a vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební vyhláška“), a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona, který obsahuje:

stanovení druhu a účelu stavby

hlavní stavba - vodní dílo (vodovodní řád) - novostavba

vedlejší stavby - vodovodní přípojky

pro účely zajištění dodávky pitné vody k jednotlivým nemovitostem obci Hodousice a požární zabezpečení

údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje, číslo hydrologického pořadí, název a kód útvaru povrchových vod a určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální

katastrální území Hodousice, na pozemcích p.č. 63/31, druh pozemku vodní plocha, 63/38, druh pozemku ostatní plocha, 63/29, druh pozemku ostatní plocha, 63/32, druh pozemku ostatní plocha, 1431/1, druh pozemku ostatní plocha, 63/7, druh pozemku ostatní plocha, 63/21, druh pozemku ostatní plocha, 1227/11, druh pozemku ostatní plocha, 1227/7, druh pozemku ostatní plocha, 1227/1, druh pozemku ostatní plocha,

1723, druh pozemku ostatní plocha, 1406, druh pozemku ostatní plocha a 63/28, druh pozemku ostatní plocha, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Nýrsko, č.h.p. 1-10-03-0100-0-00, vodní útvar Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok, kód vodního útvaru BER_0370, určení polohy (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): začátek vodovodu (u vodojemu) 1117007, 844513 a nadzemní hydrant HN1 1117141, 844796

popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě

„HODOUSICE - VODOVOD“ - vodovod pro veřejnou potřebu, zahrnující:

VODOVODNÍ ŘAD 1 PE100 DN/OD 110x10,0 SDR11 v délce 580,00 m

VODOVODNÍ ŘAD 1-1 PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 122,70 m

VODOVODNÍ ŘAD 2 PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 105,50 m

VODOVODNÍ ŘAD 2-1 PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 148,00 m

VODOVODNÍ ŘAD 3 PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 42,00 m

VODOVODNÍ ŘAD 4 PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 63,90 m

VODOVODNÍ ŘAD 5 PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 214,40 m

celková délka vodovodních řadů je 1276,50 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (veřejné části) PE 100 DN/OD 32x2,9 a DN/OD 63x5,8 SDR 11 v celkovém počtu 48 ks o celkové délce 470,00 m

8 ks podzemních hydrantů HP DN80, 1 ks nadzemní hydrant HN1 DN 80, 6 ks šoupě DN 100, 8 ks šoupě DN 80, 8 ks šoupat hydrantových DN 80, příslušné armatury vodovodní řad 4 a jedna přípojka budou křížit v jednom místě vodní tok (bezejmenný PBP Žíznětického potoka)

umístění stavby na pozemcích, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb

VODOVODNÍ ŘAD 1 bude umístěn na pozemcích p.č. 1723 (ostatní plocha), 1227/1 (ostatní plocha), 1431/1 (ostatní plocha), 63/21 (ostatní plocha), 63/32 (ostatní plocha), 63/29 (ostatní plocha), 63/38 (ostatní plocha) a 63/31 (vodní plocha),

VODOVODNÍ ŘAD 1-1 bude umístěn na pozemcích p.č. 1227/1 (ostatní plocha) a 1431/1 (ostatní plocha),

VODOVODNÍ ŘAD 2 bude umístěn na pozemcích p.č. 1431/1 (ostatní plocha) a 1227/7 (ostatní plocha),

VODOVODNÍ ŘAD 2-1 bude umístěn na pozemcích p.č. 1431/1 (ostatní plocha) a 1227/1 (ostatní plocha),

VODOVODNÍ ŘAD 3 a VODOVODNÍ ŘAD 4 budou umístěny na pozemcích p.č. 1431/1 (ostatní plocha) a 1227/11 (ostatní plocha),

VODOVODNÍ ŘAD 5 bude umístěn na p.č. 1431/1 (ostatní plocha), 63/28 (ostatní plocha), 63/7 (ostatní plocha) a 1406 (ostatní plocha)

nadzemní hydrant HN 1 bude umístěn na p.č. 1431/1 (ostatní plocha), podzemní hydranty budou umístěny na p.č. 1227/1 (ostatní plocha), 1431/1 (ostatní plocha), 1227/7 (ostatní plocha), 1227/11 (ostatní plocha), 63/31 (vodní plocha) a 1406 (ostatní plocha),

vodovodní přípojky budou umístěny na pozemcích p.č. 1723 (ostatní plocha), 1227/1 (ostatní plocha), 1431/1 (ostatní plocha), 1227/7 (ostatní plocha), 1227/11 (ostatní plocha), 63/31 (vodní plocha), 63/28 (ostatní plocha) - veřejná část stávajících vodovodních přípojek bude přepojena v nezbytné délce nebo budou přípojky přepojeny na nové potrubí na hranici veřejného pozemku, vše v k.ú. Hodousice

v místní části Hodousice, především ve veřejných plochách s charakterem místních komunikací, ale také komunikace III. třídy č. 19019/III, nebo veřejně přístupných nezpevněných ploch

vymezení území dotčeného vlivy stavby

stavbou dotčené pozemky p.č. 63/31, 63/38, 63/29, 63/32, 1431/1, 63/7, 63/21, 1227/11, 1227/7, 1227/1, 1723, 1406 a 63/28 v k.ú. Hodousice

Pro umístění a provedení stavby se dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s podrobnou situací - 1. a 2. část v měřítku 1:500, jež je součástí projektové dokumentace pro společné povolení liniové stavby, kterou zpracoval v lednu 2020 Ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0201101.
2. Stavba bude provedena dle předložené a ve společném řízení ověřené projektové dokumentace pro společné povolení liniové stavby, kterou zpracoval v lednu 2020 Ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0201101; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.
3. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit přechody přes výkopy tak, aby byl umožněn bezpečný přechod jednotlivých uživatelů objektů. Výkopy budou opatřeny zábradlím, řádně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny výstražnými světly. O postupu prací v zastavěném území, kdy bude omezen přístup nebo příjezd k nemovitostem, budou dotčení občané předem informováni. Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů i pozemků a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
4. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě, a to zejména ČEZ Distribuce, a.s. (zn.: 1109282798 ze dne 29. 6. 2020 a zn.: 0101338831 ze dne 1. 7. 2020), CETIN a.s., Praha (č.j.: 595690/20 ze dne 3. 4. 2020) a ČEVAK, a.s., České Budějovice (bez uvedení data a č.j.).
5. Vzhledem k tomu, že dojde ke křížení liniové stavby s bezejmenným pravobřežním přítokem Žíznětického potoka, budou práce prováděny tak, aby nedocházelo ke znečištění vody a ke splavování materiálů do vodního toku. Bude využito strojů výhradně v dobrém technickém stavu (zamezení úkapů olejů nebo nafty). Veškeré stroje budou mimo pracovní dobu odstaveny výhradně v prostoru zařízení staveniště, v žádném případě v blízkosti koryta vodního toku. Materiály, které budou použity při stavbě, nesmí obsahovat látky škodlivé vodám. Stavební podnikatel, který bude provádět stavbu, a zachází při své činnosti s nebezpečnými látkami, vypracuje pro dobu výstavby plán havarijních opatření pro případ havárie, který je nutno před zahájením stavby ve dvojím vyhotovení předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení (dle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona).
6. Pro dobu výstavby bude zpracován povodňový plán, který je nutno předložit povodňovému orgánu obce - Město Nýrsko k potvrzení souladu s povodňovým plánem zmiňované obce (ust. § 78 odst. 3 písm. a) vodního zákona).
7. Před provedením podvrťů bude informován úsekový technik státního podniku Povodí Vltavy p. Kinský, tel. 724 279 564. Křížení liniové stavby vodovodního řadu a přípojky s bezejmenným pravobřežním přítokem Žíznětického potoka bude provedeno dle normy ČSN 752130.
8. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

9. Stavba vodních děl bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2022.**
10. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
11. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženy doklady podle vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu zejména pak výsledky tlakových zkoušek vodovodního potrubí, doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.
12. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování povolených staveb vodních děl.

Odůvodnění:

Obchodní firma Město Nýrsko se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - IČ 00255921 požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 8. 7. 2020 (doplněno dne 20. 1. 2021) o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „HODOUSICE - VODOVOD“ s umístěním na p.p.č. 63/31, 63/38, 63/29, 63/32, 1431/1, 63/7, 63/21, 1227/11, 1227/7, 1227/1, 1723, 1406 a 63/28 v k.ú. Hodousice podle ust. § 94j stavebního zákona.

Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Žádost o vydání společného povolení byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 6 stavební vyhlášky a doložena projektovou dokumentací pro společné povolení liniové stavby a všemi povinnými doklady podle ust. § 94l stavebního zákona a dle ust. § 7a stavební vyhlášky, a to:

- Městský úřad Klatovy, Odbor ŽP - koordinované stanovisko č. 325/20 ze dne 29. 6. 2020
- Městský úřad Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství ze dne 17. 6. 2020 č.j.: ŽP/6222/20/Kr
- MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko - souhlas orgánu státní správy lesů ze dne 26. 6. 2020 č.j.: ŽP/03718/20/KS
- MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a ÚP - sdělení orgánu územního plánování ze dne 6. 5. 2020
- MěÚ Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - závazné stanovisko dle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona pro vedlejší stavby ze dne 11. 5. 2020 pod č.j.: MÚ/10/198/20
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice PK se sídlem v Plzni ze dne 5. 5. 2020 pod zn.: KHSPL/09502/21/2020
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany - Hasičský záchranný sbor PK ze dne 21. 5. 2020 pod č.j.: HSPM- 1804-2/2020 KT
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň zn.: PVL-35108/2019/340/Hr PVL-7020/2020/SP ze dne 27. 5. 2020
- sdělení firmy ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101338831 ze dne 1. 7. 2020 a souhlas

firmy ČEZ Distribuce, a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn.: 1109282798 ze dne 29. 6. 2020

- vyjádření firmy CETIN a.s., Praha č.j.: 595690/20 ze dne 3. 4. 2020
- stanovisko společnosti ČEVAK, a.s., České Budějovice (bez uvedení data a č.j.).
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vodních děl podle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona - vyznačené v koordinacním situačním výkresu

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/564/21/Šp ze dne 20. 1. 2021 oznámil všem účastníkům zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu do 15 dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě k podkladům rozhodnutí. Oznámení o zahájení řízení bylo zároveň doručeno veřejnou vyhláškou.

V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námítky bránící schválení stavebního záměru podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr dle ust. § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a dále se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Záměr neklade zvláštní požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, příjezd ke stavbě je zajištěn prostřednictvím místní komunikace. Stavební úřad dále ověřil, že předložená projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby je zpracovaná oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Její rozsah a obsah je ve shodě s přílohou č. 8 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska územně plánovací dokumentace - Územní plán Nýrsko byl vydán zastupitelstvem města dne 14. 12. 2011 - nabytí účinnosti dne 30. 12. 2011 + 2 změny ÚP, úplné znění po změně č. 2 nabylo účinnosti dne 7. 2. 2020, je vybudování nových vodovodních řadů v intravilánu obce Hodousice - liniová podzemní stavba, přičemž budou přednostně využívány neznepevněné plochy, místní komunikace, trvalé travní plochy a okrajově i komunikace 19019/III. Předmětem záměru je stavba distribuční soustavy v elektroenergetice umístěvaná v zastavěném území. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s ÚPN SÚ Nýrsko. Nebyly tudíž shledány důvody, které by bránily schválení záměru.

Podmínka pod bodem č. 1 pro umístění stavby, tzn. její vymezení dle podrobné situace - 1. a 2. část v měřítku 1:500, která obsahuje zakreslení stavebních pozemků, požadované umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb, byla stanovena z důvodu zabezpečení souladu umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.

Podmínky pro provedení stavby stanovené pod body č. 2, 8 až 10 upřesňují průběh

realizace stavby vodních děl a v podmínkách pod body č. 3, 4 a 7 jsou zakotveny oprávněné požadavky účastníků řízení a ochrana veřejných zájmů. Podmínka pod bodem č. 5 byla určena pro ochranu povrchových vod před jejich mimořádným závažným zhoršením jakosti při provádění stavby (předpoklad, že stavební podnikatel, jako zhotovitel stavby, při realizaci stavby používá zařízení - stroje, v nichž se nakládá se závadnými látkami, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, tzn. na povrchových vodách nebo v jejich blízkosti) a podmínka pod bodem č. 6 byla stanovena z důvodu možného ohrožení stavby povodněmi. Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno podmínkami č. 11 a 12.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Po dni nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené projektové dokumentace pro společné povolení liniové stavby a zároveň štítek „Stavba povolena“ obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Štítek bude před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechán tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě). Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v případě, že bude z důvodu výstavby nezbytné kácení dřevin rostoucích mimo les, povolení ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále jen zákon) náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, dále pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m², pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. V opačném případě je nutno požádat v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona Městský úřad Nýrsko, jako příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dále upozorňuje, že dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Požaduje tedy, aby se v rámci realizace akce postupovalo s maximální šetrností - v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při stavebních pracích.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost včetně veškerých podkladů z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona, příslušných prováděcích

předpisů a stavebního zákona, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona), a dospěl k závěru, že schválením stavebního záměru za dodržení stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Libor Hošek, v.r.
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. h) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000 Kč, a uhrazen dne 25. 1. 2021.

Doručí se:

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Obchodní firma Město Nýrsko se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - IČ 00255921

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 3, Jižní Předměstí

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEVAK, a.s., IČ 60849657 se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrálním území Hodousice

p.p.č. 935/2, 1213/1, 2, 8, 7, 9, 12/2, 1227/5, 13, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1227/13, 1451, 17/2, 1227/9, 1227/10, 19, 23/2, 24, 28, 1757, 32/2, 1462, 34/4, 34/2, 34/1, 34/3, 593/1, 39/3, 39/1, 39/2, 1473, 1472, 39/4, 1471, 47/4, 1227/12, 1227/15, 63/2, 1227/16, 63/59, 63/60, 63/18, 1756, 63/41, 63/39, 63/51, 63/55, 63/54, 63/36, 63/56, 1762, 63/5, 63/57, 121, 105/1, 1755, 99/1, 99/2, 63/24, 63/23, 63/22, 63/26, 63/25, 63/37, 63/9, 63/35, 1512, 1596, 1518, 63/8, 52/2, 52/1, 1469, 1468, 55/1, 57/2, 1227/8, 60/1, 1227/14, 1458, 60/2, 36/2, 36/3, 35, 937/3, 1227/3, 937/1, 1724, 1498, 927

st.p.č. 157/1, 50/1, 49/1, 48/1, 46/1, 44/1, 41, 171, 36/2, 36/1, 35/1, 33/1, 32, 30/1, 31, 29/2, 29/1, 176, 175, 149, 24/5, 24/1, 24/2, 165, 21, 15, 215, 82, 183, 174, 56, 57, 170, 147, 145, 137, 150, 161, 13/1, 10, 9, 8/1, 71, 6/3, 51, 42, 201, 193

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody

Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR

Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a odbor ŽP a silničního hospodářství

(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - *se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů*

Městský úřad Nýrsko - *se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Nýrsku po dobu 15 dnů*

Na vědomí (veřejnou vyhláškou)

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.