

Spisová zn.: ZN/ŽP/756/22  
Číslo jednací: **ŽP/5446/22/Hs**  
Vyřizuje: Ing. Hosnedl  
Tel.: 376 347 285  
E-mail: jhosnedl@mukt.cz  
Datum: 20. 6. 2022

**Stavební povolení k vodním dílům „Klatovy Plánické předměstí, technická vybavenost pro rodinné domy – vodovod a kanalizace“ s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Klatovy**

### **ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona

### **vydává**

žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu  
Obchodní firma nebo název: Klatovská stavební kancelář s.r.o.  
Adresa sídla firmy: Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2  
IČO: 25213776

**stavební povolení k provedení vodních děl - „Klatovy Plánické předměstí, technická vybavenost pro rodinné domy – vodovod a kanalizace“** podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona zahrnující následující stavební objekty:

- Objekt č. 301 – vodovod  
Rozvody vody jsou z plastového potrubí De 110 mm, De 90 mm a De 63 mm v celkové délce 1760,7 m. Připojení nového rozvodu vody na stávající vodovodní systém města je na potrubí TLT 100 v ulici Viléma Glose a na potrubí TLT 100 v ulici Maxima Gorkého. Trasy nových vodovodních rozvodů jsou vedeny v navržených obslužných komunikacích. Vodovod je umístěn na pozemcích parc. č. 2751/1, 2751/4, 2751/5, 2751/6, 2751/7, 2751/8, 2751/9, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2768, 2769, 2782/4, 2783, 2785/1, 2785/3, 3439/1, 3439/4, 3623/4, 3623/36, 3625 v k.ú. Klatovy
- Objekt č. 302 – kanalizace jednotná  
Západní částí řešené lokality prochází stoka veřejné kanalizace ŽB 600/1100 mm. Z důvodu navržené parcelace je vyřešena přeložka části kanalizace z potrubí ŽB 800 mm délky 180,9 m. Přeložka jednotné kanalizace začíná ve stávající šachtě 1535 a ukončena ve stávající šachtě 1537. Do přeložky jednotné kanalizace je napojena nová jednotná kanalizace J1 z plastového potrubí De 250 mm délky celkem 42,2 m. Trasy jsou vedeny v navržených obslužných komunikacích. Potrubí

jednotné kanalizace je umístěno na pozemcích parc.č. 2751/7, 2751/8, 2769 v k.ú. Klatovy.

- Objekt č. 303 – kanalizace splašková

V části lokality, kterou nelze z výškových důvodů gravitačně odkanalizovat budou splaškové vody odváděny do navržené „Čerpací stanice Plánické př.“. Nové stoky splaškové kanalizace jsou z plastového potrubí De 250 mm, De 225 mm. v celkové délce 796 m. Trasy jsou vedeny v navržených obslužných komunikacích. Potrubí splaškové kanalizace je umístěno na pozemcích parc.č. 2769, 3625, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2751/4, 2751/6 v k.ú. Klatovy.

- Objekt č. 304 – kanalizace dešťová

Dešťové vody z celého řešeného území (jak z RD, tak z komunikací) jsou řešeny oddílně s výjimkou rodinného domu na pozemku č. 13, kde je navrženo odvádění dešťových vod společně se splaškovými vodami jednou kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace.

Koncepce nakládání se dešťovými vodami v řešené lokalitě je řešena převážně retencí s regulací odtoku a pouze okrajově vsakováním (cca 10% objemu dešťových vod). Lokalita je plošně rozdělena na dvě přibližně shodná území č. 1 a č. 2. Povodí každého území je svedeno do retenční nádrže RN 1 a RN 2 s tím, že regulovaný odtok z RN 2 je zaústěn do povodí území č. 1. Regulovaný odtok z retenční nádrže RN 1 je vyústěn do silničního příkopu sinice č. III/19122 ve směru Klatovy-Ostřetice, kterým jsou dešťové vody odváděny do místní vodoteče Čertovka.

Nové stoky dešťové kanalizace jsou z plastového potrubí De 250 mm až De 500 mm v celkové délce 1116,2 m. Trasy jsou vedeny v navržených obslužných komunikacích.

Pro regulovaný odtok z území č. 1 ve výši 12,0 l/s je min. čistý objem retence v retenční nádrži RN 1 200 m<sup>3</sup> a maximální vsakovací využitelná plocha 410 m<sup>2</sup>.

Pro regulovaný odtok z území č. 2 ve výši 12,0 l/s je min. čistý objem retence v retenční nádrži RN 2 240 m<sup>3</sup> a maximální vsakovací využitelná plocha 600 m<sup>2</sup>.

Potrubí dešťové kanalizace je umístěno na pozemcích parc.č. 2751/4, 2751/6, 2751/7, 2751/8, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2769, 3623/35, 3625 v k.ú. Klatovy.

Retenční nádrž RN1 je umístěna na pozemku parc.č. 2751/6 v k.ú. Klatovy u silnice č. III/19122.

Retenční nádrž RN 2 je umístěna na pozemku parc.č. 2763/1 v k.ú. Klatovy v navrhovaném prostoru veřejného prostranství.

- Objekt č. 305 – výtlač kanalizace

Kanalizační výtlačný řad z plastového potrubí De 110 mm délky 364 m začíná v „Čerpací stanici Plánické př.“ a končí napojením do revizní šachty 1531 stávajícího kanalizačního systému města. Potrubí výtlačku vede souběžně s potrubím gravitační splaškové kanalizace. Potrubí výtlačného řadu je vedeno na pozemcích parc.č. 2751/6, 2751/4 v k.ú. Klatovy.

- Objekt č. 306 – čerpací stanice odpadních vod

Technologie ČS je navržena shodně s obdobnými čerpacími stanicemi provozovanými na kanalizačním systému města, tzn. v suché šachtě, se separací pevných látek. Čerpání bude zajištěno dvojicí odstředivých čerpadel v uspořádání

1+1. Vnitřní průměr plastové samonosné šachty je 2,4 m, celková hloubka šachty 3,51 m. Poklop ČS je na kótě 420,97 m.n.m. Čerpací stanice je umístěna s ohledem na možnost odkanalizování i budoucí rozvojové plochy pod řešenou lokalitou do nejnižšího místa severovýchodní části pozemku parc.č. 2751/6 v k.ú. Klatovy.

- Objekt č. 307 – přípojky vodovodu a kanalizace (vedlejší stavby povolené v rámci ÚR)

Přípojky vody jsou z potrubí De 32 mm, v celkové délce 361,6 m, ukončené zaslepením cca 1 m za hranicí jednotlivých stavebních pozemků. Jedná se celkem o 65 přípojek.

Přípojka jednotné kanalizace z pozemku č. 13 je z potrubí De 160 délky 3,70 m. Přípojka je ukončena zaslepením cca 1 m za hranicí stavebního pozemku.

Přípojky splaškové kanalizace jsou z potrubí De 160 mm, v celkové délce 353,7 m, ukončené zaslepením cca 1 m za hranicí jednotlivých stavebních pozemků. Jedná se celkem o 64 přípojek.

Přípojky dešťové kanalizace pro pozemky rodinných domů jsou z potrubí De 160 mm, v celkové délce 361,6 m, ukončené zaslepením cca 1 m za hranicí jednotlivých stavebních pozemků. Jedná se celkem o 64 přípojek. Přípojky dešťové kanalizace od uličních vpustí jsou z potrubí De 160 mm a De 200 mm v celkové délce 185,1 m. Přípojky jsou umístěny na pozemcích parc.č. 3439/1, 3623/4, 3623/36, 2751/4, 2751/6, 2765/1, 2763/1, 2763/2, 3625, 2751/7, 2769, 2751/8, 2751/9 v k.ú. Klatovy.

vše na p.p.č. 2751/1, 2751/4, 2751/5, 2751/6, 2751/7, 2751/8, 2751/9, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2768, 2769, 2782/4, 2783, 2785/1, 2785/3, 3439/1, 3439/4, 3623/4, 3623/35, 3623/36 a 3625 v k.ú. Klatovy, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Klatovy, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0620-0-00, vodní útvar Točnický potok od pramene po Měcholupský potok, kód vodního útvaru BER\_0380, přímé určení polohy stavby (orientačně podle souřadnic X,Y určených v souřadnicovém systému JTSK): střed území stavby 1107121; 833249,

pro účely zajištění technické vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace vč. dešťových retencí. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, která je součástí projektu výstavby technické infrastruktury pro novou obytnou zónu.

**Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracovala v únoru 2022 Ing. M. Smolařová a ověřil Ing. M. Vlček, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické - ČKAIT 0201307; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě, a to zejména ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 0101654562 ze dne 21. 12. 2021 a zn.: 1123239479 ze dne 24.1. 2022), CETIN a.s. (č.j.: 891751/21 ze dne 21.12. 2021 a č.j.: 511666/22 ze dne 13.1. 2022), GasNet, s.r.o. Brno (zn.: 5002523123 ze dne 22. 12. 2021 a zn.:5002532500 ze dne 9.2. 2022), T-Mobile Czech

- Republic a.s. (zn.: E63067/21 ze dne 4.1. 2022), Šumavské vodovody a kanalizace a.s. (č.ž.: 20210279 ze dne 21.12. 2021), Město Klatovy, OVV (č.j.:OVV/5137/21/Wi ze dne 21.12.2021).
3. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit přechody přes výkopy tak, aby byl umožněn bezpečný přechod jednotlivých uživatelů objektů. Výkopy budou opatřeny zábradlím, řádně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny výstražnými světly. O postupu prací v zastavěném území, kdy bude omezen přístup nebo příjezd k nemovitostem, budou dotčení občané předem informováni. Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů i pozemků a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
  4. V průběhu zemních prací musí investor učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a tyto při zahrnování tras opět využít. Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po ukončení prací uvést dotčené pozemky do původního stavu. Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobu oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
  5. Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy požadují: Vodovodní a kanalizační řad bude předán do majetku Města Klatovy. Před vlastní stavbou požaduje provozovatel vodovodů a kanalizací předání jednoho schváleného paré PD stavby za účelem provádění technického dohledu. Zhotovitel stavby umožní přístup technikům provozovatele vodohospodářské infrastruktury (ŠVAK a.s.) na stavenišť v průběhu realizace stavby za účelem provádění technického dohledu. Při vlastní stavbě bude ŠVAK a.s. přizván k jednáním, týkajících se změn oproti schválené dokumentaci, ke kontrole uložení potrubí před zásypem a ke zkouškám vodotěsnosti. Pro zahájení technické přejímky bude předána dokumentace skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením předávaného vodovodu a kanalizace na mapovém podkladu (aktuální katastrální mapa) včetně souřadnic v grafické a digitální formě v měřítku (třída přesnosti 3) a kladečský plán vodovodu a kamerový monitoring kanalizace.
  6. MěÚ Klatovy, Hospodářský odbor stanovil následující podmínky zvláštního užívání místní komunikace p.p.č. 2782/4 v k.ú. Klatovy: Při pokládce inženýrských sítí požadujeme dodržení normy ČSN 7366005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Účel užívání – umístění vodovodního řadu. Způsob uložení – výkopem. Délka pokládky – 2 m. Materiál – PE DN 100. Toto povolení nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace dle §25, odst. 4 písm. c 3) zákona o pozemních komunikacích. Uvedené povolení k provedení stavebních prací v komunikaci bude vydáno na základě předchozí žádosti žadatele doplněné o souhlas vlastníka dotčeného pozemku a DI Policie ČR. Veškeré rekonstruované i nově zřizované sítě budou digitálně zaměřeny v souladu s ust. obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 1/2016 o vedení technické mapy města. Při provádění prací a konečné úpravy povrchu budou dodrženy technické podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací TP 146 a Pravidla Rady města Klatov č. P 1/2011 v platném znění. Obrusná vrstva asfaltu bude přebalena v ucelené ploše za vnější hrany výkopu pro umístění vodovodního řadu s přezámkováním 0,5 m za hrany výkopu a bude přebalena odbornou firmou (viz. čl. IV, odst. 3 Pravidel RM).
  7. MěÚ Klatovy, Odbor dopravy – dopravní úřad stanovil následující podmínky k povolení zvláštního užívání silnice č. III/19122 v Klatovech ul. Maxima Gorkého:

- Zvláštní užívání se povoluje na dobu životnosti inženýrské sítě. Uložení inženýrské sítě bude provedeno v místech vyznačených v situačním snímku, při dodržení TP 146 Ministerstva dopravy ČR.
8. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby.
  9. Stavba bude provedena oprávněnou firmou Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČO: 26 35 75 34, která bude zodpovídat za odborné provedení stavebních prací.
  10. Stavba bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2023.**
  11. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
  12. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženy doklady podle vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu zejména pak výsledky tlakových zkoušek vodovodního potrubí, výsledky zkoušek nepropustnosti potrubí kanalizace, doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.
  13. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování povolených staveb vodních děl.

#### Odůvodnění:

Obchodní firma Klatovská stavební kancelář s.r.o. se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2, IČO 25213776, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 13. 4. 2021 o vydání stavebního povolení ke stavbě vodních děl „**Klatovy Plánické předměstí, technická vybavenost pro rodinné domy – vodovod a kanalizace**“ s umístěním na pozemcích p.p.č. 2751/1, 2751/4, 2751/5, 2751/6, 2751/7, 2751/8, 2751/9, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2768, 2769, 2782/4, 2783, 2785/1, 2785/3, 3439/1, 3439/4, 3623/4, 3623/35, 3623/36 a 3625 v k.ú. Klatovy.

Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 vodního zákona, dle příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Žádost byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a doložena dokumentací stavby a všemi povinnými doklady podle ust. § 10 citované vyhlášky, a to:

- koordinované stanovisko MěÚ Klatovy č. 35/22 ze dne 25. 2. 2022
- MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření z hlediska ZPF ze dne 26. 1. 2022 pod č.j. ŽP/856/22/Rt
- MěÚ Klatovy, Odbor OVÚP – sdělení orgánu územního plánování ze dne 18. 1. 2022 pod č.j.:OVÚP/452/22/My
- MěÚ Klatovy, Odbor OVÚP – souhlas ze dne 18.1. 2022 pod č.j.:OVÚP/457/22/My
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 20. 1. 2022 pod zn.: KHSPL/942/21/2022
- stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň zn.: PVL-19163/2022/340/Hu a PVL-4139/2022/SP ze dne 11. 3. 2022

- MěÚ Klatovy, Odbor dopravy – dopravní úřad, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice ze dne 2.6. 2021 pod č.j.:OD/9372-3/21/Dj
- MěÚ Klatovy, Hospodářský odbor – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace ze dne 19.7. 2021 pod č.j.:HO/1365/21/Val
- MěÚ Klatovy, Odbor OVÚP – rozhodnutí o povolení vyjímky ze dne 17.9. 2021 pod č.j.:OVÚP/7601/21/My
- MěÚ Klatovy, Odbor OVÚP – rozhodnutí o umístění stavby ze dne 29.11.2021 pod č.j.:OVÚP/9692/21/My
- MěÚ Klatovy, Odbor rozvoje města – stanovisko města ke vstupu na pozemky města ze dne 30.8. 2021 pod č.j.:ORM/2719/21/Vi
- ŠVaK a.s. - souhlas s navrženým řešením výstavby vodovodu a kanalizace ze dne 24.1. 2022 pod zn.:Za/2022/2250038
- souhlasy majitelů dotčených pozemků stavbou a ochrannými pásmy vyznačené na situaci stavby
- smlouva o zřízení stavby technické infrastruktury mezi vlastníky dotčených pozemků a stavebníkem (Klatovská stavební kancelář s.r.o.) ze dne 30.4. 2022
- smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy jako budoucím obdarovaným a společností Klatovská stavební kancelář s.r.o. jako budoucí dárce ze dne 4.3. 2022
- plnou mocí pro zastupování ze dne 1.7. 2021
- sdělení firmy ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 0101654562 ze dne 21. 12. 2021)
- vyjádření k PD firmou ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 1123239479 ze dne 24.1. 2022)
- vyjádření společnosti CETIN a.s. (č.j.: 891751/21 ze dne 21.12. 2021 a č.j.: 511666/22 ze dne 13.1. 2022)
- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. Brno (zn.: 5002523123 ze dne 22. 12. 2021 a zn.:5002532500 ze dne 9.2. 2022)
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (zn.: E63067/21 ze dne 4.1. 2022)
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - vyjádření k existenci vodohospodářského zařízení (č.ž.: 20210279 ze dne 21.12. 2021)
- MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – vyjádření k existenci datových sítí (č.j.:OVV/5137/21/Wi ze dne 21.12.2021)

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/3985/22/Hs ze dne 11. 5. 2022 oznámil všem účastníkům zahájení stavebního a vodoprávního řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu do 10 dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námítky, bránící povolení stavby vodních děl dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 8 až 11 upřesňují průběh realizace stavby vodních děl a v podmínkách pod č. 2 až 7 jsou zakotveny oprávněné požadavky účastníků řízení, dotčených orgánů a ochrana veřejných zájmů. Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno podmínkami č. 12 a 13.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Štítek může být nahrazen informační tabulí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost včetně veškerých podkladů z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona, příslušných prováděcích předpisů a stavebního zákona, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 a 26 vodního zákona), a dospěl k závěru, že schválením stavebního záměru za dodržení stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Libor Hošek  
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. h) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000 Kč, a uhrazen dne 17. 5. 2022.

**Doručí se:**

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona (do vlastních rukou)

Obchodní firma Klatovská stavební kancelář s.r.o. se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2, IČO 25213776

Bouša Petr Ing., Žitná 885, 33901 Klatovy - Klatovy IV

Červený Zbyněk Ing., Ječná 945, 33901 Klatovy - Klatovy IV

Osvald Michal, Maxima Gorkého 645, 33901 Klatovy - Klatovy II

Osvaldová Věra, Maxima Gorkého 645, 33901 Klatovy - Klatovy II

Plizáková Kateřina, Brněnská 1280/61, 32300 Plzeň - Severní Předměstí

Valdmanová Lenka, Nádražní 120, 34022 Nýrsko

MASO WEST s.r.o., Za Mototechnou 1619, 15500 Praha - Stodůlky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

SK Klatovy 1898, z.s., Procházková 440, 33901 Klatovy

Město Klatovy

**Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)**

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb:

st. p. 2210, 2601/1, 2601/2, 2601/3, 2601/4, 2601/5, 2601/6, 2601/7, 2601/8, 2601/9, 2601/10, 2601/11, 2601/12, 2601/13, 2601/14, 2601/15, 2601/16, 2601/17, 2601/18, 2601/19, 2601/20, 2601/21, 2601/22, 2601/23, 2601/24, 2602/1, 2602/2, 2602/3, 2602/4, 2602/5, 2602/6, 2602/7, 2602/8, 2602/9, 2602/10, 2602/11, 2602/12, 2602/13, 2602/14, 2602/15, 2602/16, 2602/17, 2602/18, 2602/19, 2602/20, 2602/21, 2602/22, 2602/23, 2602/24, 2602/25, 2602/26, 2602/27, 2602/28, 2602/29, 2602/30, 2602/31, 2602/32, 2602/33, 2602/34, 2602/35, 2602/36, 2602/37, 2602/38, 2602/39, 2602/40, 2602/41, 4172/1, 5795/1, 5795/2, parc. č. 2504/1, 2505/2, 2505/3, 2505/4, 2505/5, 2508, 2509/1, 2535/18, 2762/1, 2762/2, 2766, 2767, 2770/2, 2770/5, 2770/6, 2770/7, 2770/8, 2770/9, 2770/10, 2770/22, 2775/1, 2775/20, 2775/24, 2775/27, 2775/28, 2775/29, 2775/30, 2775/32, 2782/3, 2782/5, 2782/6, 2782/9, 2785/2, 2785/18, 2785/19, 3623/18, 3623/19, 3623/20, 3623/21, 3623/22, 3623/23, 3623/24, 3623/25, 3624/1, 3624/5, 3624/6, 3792/155, 3792/157, 4242/530, 4242/533, 4242/541 v katastrálním území Klatovy

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona byl vzhledem k povaze záměru omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky, na kterých je

záměr umístěn. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy  
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR  
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP  
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy  
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí  
Městský úřad Klatovy, Hospodářský odbor  
Městský úřad Klatovy, Odbor rozvoje města

Na vědomí (veřejnou vyhláškou)

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Poučení:

Běh patnáctidenní lhůty začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.