

Spisová zn.: ZN/ŽP/634/22
Číslo jednací: **ŽP/4118/23/Bro**
Vyřizuje: Hana Brodská, DiS.
Tel.: 376 347 384
E-mail: hbrodska@mukt.cz
Datum: 10. 5. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

podle ustanovení § 66 odst. 1,2 a 7 vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) **záplavové území drobného vodního toku**

Třebýcinka v úseku od ústí do Úhlavy pod pramen - ř.km 0,000 – 12,700

ve správním obvodu obcí: Červené Poříčí, Měčín, Švihov
v katastrálních územích: Červené Poříčí, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Třebýcina, Nedaničky, Nedanice, Měčín a Radkovice u Měčina
číslo hydrologického pořadí: 1-10-03-0690-0-00
identifikátor vodního toku (CEVT): 10261726

a v uvedeném úseku **vymezuje aktivní zónu záplavového území.**

Rozsah stanoveného záplavového území a aktivní zóny je zakreslen v mapové příloze opatření obecné povahy. Nedílnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady záplavových čar Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀-Q₅₀₀ a AZZÚ.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce vodního toku Třebýcinka – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň a dokumentace „Záplavové území Třebýcinky – aktualizace, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Úhlavy až pod pramen“ vypracované v listopadu 2021 společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o. Dokumentace je dostupná na Městském úřadě Klatovy, odboru životního prostředí a na Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka.

Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 19.1.2022 od Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČ: 70889953, jakožto správce vodního toku Třebýcinka, návrh na stanovení záplavového území drobného vodního toku Třebýcinka IDVT 10261726 v ř.km 0,000 – 12,700 (od ústí do Úhlavy až pod pramen) včetně vymezení aktivní zóny záplavového území. Záplavové území je vymezeno v katastrálních územích Červené Poříčí, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Třebýcina, Nedaničky, Nedanice, Měčín a Radkovice u Měčina v územních obvodech obcí Červené Poříčí, Měčín a Švihov.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu oznámil písemností č.j. ŽP/3228/22/Bro ze dne 13.4.2022 projednání předloženého návrhu, které proběhlo 9.5.2022. Jednání se zúčastnili zástupci předkladatele návrhu – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň, dále Ing. Petr Marušák za firmu Hydrossoft Veleslavín s.r.o., Ing. Klimentová a Brodská, DiS.

za vodoprávní úřad a zástupci obcí, jejichž správních obvodů se návrh stanovení záplavového území týká – za Město Měčín místostarosta Vladimír Fiala, za Město Švihov starosta PaedDr. Václav Petrus, obec Červené Poříčí se z jednání omluvila. Ing. Petr Marušák seznámil všechny přítomné s předkládaným návrhem. Zástupce města Měčín upozornil, že dojde k otevření zatrubněného koryta v obci a dále, že záplavové území pod rybníkem je zamalované jinak, než je známé v praxi – voda bývá blíže ke korytu VT a budově ČOV. Starosta města Švihov uvedl, že pro území obce Třebýcinka nemají zkušenost s takovým rozsahem záplav za posledních 25 let. Ani při povodních v roce 2002 nebyly v Třebýcince zaplavené nemovitosti, návrh neodpovídá praxi. Vymezení hranice 100leté vody nesouhlasí, podle starosty města Švihova by bylo potřeba spočítat Q_{100} pro obec Třebýcinka z údajů z roku 2002 z průtoků v profilu obce Hráz.

Dne 14.6.2022 obdržel zdejší vodoprávní úřad od Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka dopis zn. PVL-42502/2022/320 Návrh na stanovení záplavového území Třebýcinka – vyjádření k připomínkám. V něm správce vodního toku uvádí:

Měčín – návrh ZÚ vychází ze stavu území v době zpracování návrhu, s cílem popsat průběh povodně za stávající situace. Nejedná se o model výhledového stavu např. po předpokládaných změnách terénu. Kromě toho zpracovatel návrhu nepředpokládá, že otevření koryta v nyní zatrubněném úseku bude mít zásadní vliv na rozliv povodňových průtoků.

Vypočtený rozliv povodňových průtoků pod rybníkem vychází z podkladů předepsaných § 4 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, především z digitálního modelu reliéfu DMR 5G. Při modelovém výpočtu pak většina povodňových průtoků protéká trasou údolnice z modelu reliéfu.

Švihov – na vodním toku Třebýcinka není k dispozici zaměření povodňových značek z 8/2002 ani jiné podklady o historických povodních, které by bylo možné použít pro kalibraci výpočetního modelu. Nebyla vyhodnocena ani n-letost povodně v 8/2002 na tomto drobném vodním toku. Fakt, že některé nemovitosti nebyly zaplaveny v 8/2002 ani za posledních 25 let, neznamená, že nemohou být zaplaveny při povodni vyskytující se se statistickou pravděpodobností 1 x za 100 let. Skutečností je, že hydrologická data pořízená v r. 2021 za účelem zpracování návrhu ZÚ jsou až o 23% vyšší v porovnání s předchozími daty z r. 2017. Dle informací z ČHMÚ byla v případě Třebýcinky změna poměrně významná i s ohledem na přívalové srážky v oblasti LGS Klatovy - Tajanov. Tok Třebýcinka v současné době nemá profil stálého pozorování a měření – zpracování návrhu ZÚ tak vychází z hydrologických údajů IV. třídy přesnosti. Standardní hydrologické údaje poskytnuté ČHMÚ jsou však podkladem striktně předepsaným vyhl. č. 79/2018 Sb. a zpracovatel návrhu z jiných údajů vycházet nemůže.

Dále správce toku uvádí, že lze připustit, že v profilu osady Hráz může dojít k značné transformaci povodňových průtoků (viz průvodní zpráva návrhu ZÚ), avšak při naplnění akumulárního prostoru bývalého rybníka či lokální srážce pod tímto profilem situace vypočtená metodou ustáleného nerovnoměrného proudění (v souladu s vyhl. č. 79/2018 Sb.) s vysokou pravděpodobností nastane. Výpočet ZÚ v zásadě modeluje situaci, že srážky v povodí trvají takovou dobu, že v daném okamžiku protéká v každém profilu vodního toku průtok odpovídající Q_{100} . To ve většině případů při kratším trvání výrazných srážek v horní části povodí nenastane, nicméně takovou situaci nelze vyloučit.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem správce vodního toku neshledal důvod ke změně předloženého návrhu záplavového území Třebýcinky a navrhuje stanovení záplavového území v navrženém rozsahu.

Návrh záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku Třebýcinka v ř. km 0,000 – 12,700 zpracovala v listopadu 2021 společnost Hydrossoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 61061557, odpovědný řešitel Ing. Ivan Blažek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0005224. Předložený návrh odpovídal platné legislativě, obsahoval veškeré náležitosti dané vyhláškou.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, v souladu s § 172 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 13.3.2023 pod č.j. ŽP/10650/22/Bro návrh opatření obecné povahy na své úřední desce, zaslal jej k vyvěšení na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká a zveřejnil jej rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně vyzval j podání připomínek k uvedenému návrhu opatření obecné povahy ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce MěÚ Klatovy. Ve stanovené lhůtě neobdržel MěÚ Klatovy, OŽP žádné připomínky. Na základě výše uvedených skutečností proto zdejší vodoprávní úřad stanovil

v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území vodního toku Třebýcinka dle předloženého a řádně projednaného návrhu. Zároveň v souladu s ust. § 66 odst. 2 vodního zákona vymezil vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území.

Předložený návrh na stanovení záplavového území neobsahoval žádný návrh na stanovení omezujících podmínek podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení, nikdo též neuplatnil ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy připomínky. Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí posoudil, že mimo aktivní zónu záplavového území není nutné stanovovat omezující podmínky dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Omezení činnosti v záplavových územích se řídí ustanoveními § 67 vodního zákona.

V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Mgr. Renata Chvojková
Vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Datum nabytí účinnosti:.....

Přílohy:

Mapové podklady záplavových čar Q_5 - Q_{20} - Q_{100} - Q_{500} a AZZÚ

Rozdělovník:

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí

Městský úřad Měčín

Městský úřad Švihov

Obecní úřad Červené Poříčí

Po nabytí účinnosti obdrží včetně dokumentace na CD pro stanovení ZÚ:

Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP

Po nabytí účinnosti obdrží včetně dokumentace pro stanovení ZÚ v listinné podobě:

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Pzeň

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Klatovy a úředních deskách dotčených obcí a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Klatovy též způsobem umožňující dálkový přístup.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět na MěÚ Klatovy, OŽP

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí.















